

天基集团下属机构

天基电气国际有限公司
天基电气(香港)有限公司
天基电气(中国)有限公司
天基电气(深圳)有限公司
天基电气(新加坡)有限公司
叶氏电器制造厂有限公司

DGZM HC 2012



T&J ELECTRIC PRODUCT CATALOGUE
天基电气产品画册

T&J

天基电气(中国)有限公司

深圳市龙岗区龙岗街道新生莱茵路30号天基工业园办公楼701
电话: (0755)8488 9999 传真: (0755)8488 9800
网址: www.tjelec.com.cn 电邮: tjchina@tjelec.com
全国免费服务热线: 400 830 9066

公众号



T&J

COMPANY PROFILE

企业简介

天基电气集团 1940 年成立于英国，开始从事电工产品的生产制造，60 年代起产品畅销欧洲及东南亚等地；作为全球专业开关制造商，天基电气是一家专注于电工产品设计、生产、销售的跨国企业，旨在为住宅、写字楼、酒店及其他生活空间提供开关插座、照明、断路器和智能控制面板等产品。

1976 年在香港建立全球营销中心；

2001 年成立天基电气（深圳）有限公司；2004 年占地面积超过 15 万平方米的开关插座生产基地正式投入使用；天基电气（深圳）有限公司现有员工 3000 多人，包括近百名资深低压电气专家在内的技术人员 300 余人，拥有 42 条流水线及世界领先的模具研发基地。公司在生产管理上采用先进的 ERP 系统，严格执行 ISO9001：000 国际质量管理体系和 6S 现场管理方法，自发性推行 SA8000 社会责任体系认证；为达到“零缺陷”的质量管理目标，引进 280 多套检测设备，拥有专业的检测实验室，可以检测国标 GB、国际电工标准 IEC、欧标、英标、德标等国内外标准，被评为国家级高新技术企业。

2017 年为精准、专业于中国区市场的品牌、销售、服务等，成立天基电气（中国）有限公司。目前在全国已设立 23 个办事处，发展了近 600 家经销及分销商。

天基电气的营销网络已遍布全球 80 多个国家和地区，品牌享誉全球。从世界首家七星级酒店到深圳大中华喜来登，从马尔代夫海上豪华别墅到北京首都国际机场，全球有数亿用户使用我们的产品。展望未来，天基将继续为全球用户提供更加卓越的产品和贴心的服务！

目录 Cntents

贵族 Titanium	04/05
贵族 Ultimate II	06/07
凯撒 colossal	08/09
德玺 ROYAL	10/11
德祺 Lavina	12/13
極簡 minimalist	14/17
融合 HARMONY	18/21
雅致 	22/23
千姿 	24/25
简约 infnit	26/27
悦庭 COZY	28/29
防水 	30/31
地插 Floor Socket	32/33
照明 LED	34/35



01 GC203-2-BPB (电青铜)

典雅大方 贵族体验

典雅的纯平镜面, 大方的拉丝面板, 高贵的英伦风格画框设计, 带给您至尊的贵族体验。

- | | |
|------------------|------------------|
| 01 GC203-2-BPB | 10A三位双联开关(手指) |
| 02 GC251-2-BPC | 10A一位双联开关 |
| 03 GC252-2-BPB | 10A二位双联开关 |
| 04 GC203-2-BFMR | 10A三位双联开关(手指) |
| 05 GC801TV-BPC | 一位电视天线插座(带防雷保护) |
| 06 GC802-4TU-BPB | 二位4芯美式电话插座(两进两出) |
| 07 GC810UV-BFMR | 10A一位二、三极插座 |
| 08 | 定制型联体产品 |



02 GC251-2-BPC (电铬)

03 GC252-2-BPB (电青铜)

04 GC203-2-BFMR (电哑黄铜)

05 GC801TV-BPC (电铬)

06 GC802-4TU-BPB (电青铜)

07 GC810UV-BFMR (电哑黄铜)

07 定制型联体产品(电青铜)



01 G253-2-86-BPB(电青铜)

经典传承 尊享奢华

精致的高贵面板，传承手工铸造匠心品质，权杖/琴键开关璀璨耀眼，无与伦比的奢华典作。

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 01 G253-2-86-BPB | 10A三位双联开关 |
| 02 G201-2-86-BPC | 10A一位双联开关(手指) |
| 03 G251-2-86-BPB | 10A一位双联开关 |
| 04 G810UV-86-BFMR | 10A一位二、三极插座 |
| 05 G202-2-86-BPC | 10A二位双联开关(手指) |
| 06 G252-2-86-BPB | 10A二位双联开关 |
| 07 G2-LIR-86-BFMR | 500W 230V一位红外感应开关(带消防接口) |
| 08 定制型联体产品 | |



02 G201-2-86-BPC (电铬)



03 G251-2-86-BPB (电青铜)



04 G810UV-86-BFMR (电哑黄铜)



05 G202-2-86-BPC (电铬)




06 G252-2-86-BPB (电青铜)



07 G2-LIR-86-BFMR (电哑黄铜)



08 定制型联体产品(电青铜)



01 GE203-2-BAZ(青古铜)

奢华典范 王者至尊

全球首创螺纹浮雕设计，欧式古典风格，灵感源自希腊帕特农神庙圆形柱的浮雕，蕴含浓厚的古典文化底蕴，为高端酒店、住宅应用之典范。

- 01 GE203-2-BAZ 10A三位双联开关(手指)
- 02 GE201-2-BAZ 10A一位双联开关(手指)
- 03 GE202-2-BAZ 10A二位双联开关(手指)
- 04 GE253-2-BAZ 10A三位双联开关
- 05 GE211-M2-BAZ 630W 230V一位调光开关(旋转式开关)
- 06 GE801PC-4TU-BAZ 超五类信息插座及4芯美式电话插座
- 07 GE810UV-BAZ 10A一位二、三极插座
- 08 GE254-2-BAZ 10A四位双联开关



02 GE201-2-BAZ (青古铜)

03 GE202-2-BAZ (青古铜)


04 GE253-2-BAZ (青古铜)

05 GE211-M2-BAZ (青古铜)

06 GE801PC-4TU-BAZ (青古铜)

07 GE810UV-BAZ (青古铜)

08 GE254-2-BAZ (青古铜)



01 JB1451-DAD (星空灰) (主体:JC272-2-W-SBL-B)

不合于俗 方简有度

天基德玺系列采用高贵的金属材质配以细腻的表面工艺铸造，其外删繁就简，其内返璞归真，堪称开关中的美玉。

- 01 JB1451-DAD (主体:JC272-2-W-SBL-B) 10A二位双联开关
- 02 JB1451-ALJ (主体:JC271-2-W-SBL-B) 10A一位双联开关
- 03 JB1451-ACJ (主体:JC271-2-W-SBL-B) 10A一位双联开关
- 04 JB1451-ACF (主体:JC2-M2-W-SBL-B)
600W 230V一位调光开关 (按压式开关)
- 05 JB1451-DAD (主体:JC272L-W-SBL-B) 10A二位单联开关带灯
- 06 JB1451-DAD (主体:JC810UV-W-SBL-B) 10A一位二、三极插座
- 07 JB1451-DAD (主体:JC801TV-PC-W-SBL-B)
一位电视天线插座 (带防雷保护) 及超五类信息插座
- 08 JB1453-H-DAD (主体:JC272-2-W-SBL-B/JC810UV-W-SBL-B/
JC2-TD-02A-W-SBL-B)
三位联体 (86型)



02 JB1451-ALJ (爵士拉丝金)
(主体:JC271-2-W-SBL-B)

03 JB1451-ACJ (爵士金)
(主体:JC271-2-W-SBL-B)


04 JB1451-ACF (爵士啡)
(主体:JC2-M2-W-SBL-B)



05 JB1451-DAD (星空灰)
(主体:JC272L-W-SBL-B)




06 JB1451-DAD (星空灰)
(主体:JC810UV-W-SBL-B)



07 JB1451-DAD (星空灰)
(主体:JC801TV-PC-W-SBL-B)



08 JB1453-H-DAD (星空灰) (主体:JC272-2-W-SBL-B/JC810UV-W-SBL-B/JC2-TD-02A-W-SBL-B)



01 JC272-2-ST-B(哑黑)

简洁流畅 质感非凡

同色 / 镀铬内饰框修边，将宽边面板和大按板独有的线条质感完美绽放，让家居空间更为生动。

- | | |
|--|--------------------|
| 01 JC272-2-ST-B | 10A二位双联开关 |
| 02 JC271-2-IW-B | 10A一位双联开关 |
| 03 JC272L-PS-B | 10A二位单联开关带灯 |
| 04 JC273-2-ST-B | 10A三位双联开关 |
| 05 JC2C-DMB-IW-B | 请勿打扰、请即清理指示及4A门铃开关 |
| 06 JC812PC-PS-B | 二位8芯信息插座(超五类) |
| 07 JC810UV-ST-B | 10A一位二、三极插座 |
| 08 JC1103-ST (主体:JC801TV-W-ST-A/JC811PC-W-ST-A/JC810UV-W-ST-A) | |
| 三位联体(71型) | |



02 JC271-2-IW-B(象牙白)

03 JC272L-PS-B(珍珠银)

04 JC273-2-ST-B(哑黑)

05 JC2C-DMB-IW-B(象牙白)

06 JC812PC-PS-B(珍珠银)

07 JC810UV-ST-B(哑黑)

08 JC1103-ST(哑黑)(主体:JC801TV-W-ST-A/JC811PC-W-ST-A/JC810UV-W-ST-A)



01 EB2512-PS (珍珠银)

极简至真 匠心简形

线条挺拔有力，极简的边框设计，无缝的联体开关，时尚简洁大气的风格。

- | | | |
|----|--|------------------|
| 01 | EB2512-PS | 10A二位单联开关 |
| 02 | EB2511-WH | 10A一位单联开关 |
| 03 | EB2512-WH | 10A二位单联开关 |
| 04 | EB2513-PS | 10A三位单联开关 |
| 05 | EB8210UVSA-2-ST | 10A一位二、三极插座带双联开关 |
| 06 | EB4201PC-TU-DAD | 超五类信息插座及6芯美式电话插座 |
| 07 | EB2700IR-DAD | 红外线感应地脚灯 |
| 08 | EB1113-ST (主体:EB2512-ST/EB8210UVA-ST/EB8210UVAUSB2-ST) | 三位联体(86型) |



02 EB2511-WH (白色)

03 EB2512-WH (白色)

04 EB2513-PS (珍珠银)

05 EB8210UVSA-2-ST (哑黑)

06 EB4201PC-TU-DAD (星空灰)

07 EB2700IR-DAD (星空灰)

08 EB1113-ST (哑黑) (主体:EB2512-ST/EB8210UVA-ST/EB8210UVAUSB2-ST)

RS485智能开关 轻触型干接点开关



二位4开(哑黑)

RS485智能开关

接近感应：AI 算法 + 人体感应技术

当手距离开关 5cm 时，挥手灯亮，人体远离感应范围 5 秒后，背光自动熄灭；

灵敏触控：反应迅速，触感舒适

个性化自定义图标，双色字显：温馨白光 / 宝石蓝光，舒适护眼；


集成电磁感应技术，互联你我

轻触型干接点开关

手感轻巧、接线方便灵活；

带 LED 指示灯，专用散光板，发光更均匀，更舒适；

个性化自定义图标；



一位1开(珍珠银)

二位3开((星空灰)

二位4开((哑黑)

三联体(金属+哑黑)




01 EA2512-ST (哑黑)

融于德·合天下 匠无边·心无界

超大按板设计，纯平极致手感；无缝并排，自由组合，无限延伸。

01	EA2512-ST	10A二位单联开关
02	EA2511-WH	10A一位单联开关
03	EA2512-PS	10A二位单联开关
04	EA2513-DAD	10A三位单联开关
05	EA8210UVA-DAD	10A一位二、三极插座
06	EA4201LIR-ST	500W 230V一位红外感应开关 (带消防接口、零火线输入)
07	EA4201DMB-ST	请勿打扰、请即清理指示及3A门铃开关



02 EA2511-WH (白色)



03 EA2512-PS (珍珠银)




04 EA2513-DAD (星空灰)




05 EA8210UVA-DAD (星空灰)



06 EA4201LIR-ST (哑黑)



07 EA4201DMB-ST (哑黑)



RS485智能开关 轻触型干接点开关



二位4开 (珍珠银)

RS485智能开关

接近感应：AI 算法 + 人体感应技术

当手距离开关 5cm 时，挥手灯亮，人体远离感应范围 5 秒后，背光自动熄灭；

灵敏触控：反应迅速，触感舒适

个性化自定义图标，双色字显：温馨白光 / 宝石蓝光，舒适护眼；

集成电磁感应技术，互联你我

轻触型干接点开关

手感轻巧、接线方便灵活；

带 LED 指示灯，专用散光板，发光更均匀，更舒适；

个性化自定义图标；



一位2开 (珍珠银)

二位3开 (星空灰)

二位4开(哑黑)

三个并联安装组合(哑黑)




01 K271-PS (珍珠银)

时尚流线 色彩随心

5mm 超薄流线型边框，更贴合墙面，多彩 PC 边框，给您雅致时尚的体验。

- 01 K271-PS 16A一位单联开关(大板)
- 02 K271-WH 16A一位单联开关(大板)
- 03 K272-WH 16A二位单联开关(大板)
- 04 K272-PS 16A二位单联开关(大板)
- 05 K273L-PS 16A三位单联开关带灯(大板)
- 06 K802-PC-ST 二位8芯信息插座(超五类)
- 07 K8210UVAUSB2-ST 10A一位二、三极插座带二位USB电源(2A)



02 K271-WH (白色)

03 K272-WH (白色)

04 K272-PS (珍珠银)

05 K273L-PS (珍珠银)

06 K802-PC-ST (哑黑)

07 K8210UVAUSB2-ST (哑黑)



01 W272-HPS (珍珠银)

巧心搭配 创意无限

个性 DIY, 根据需求自主搭配, 满足您的个人喜好及不同安装环境, 外观多姿多彩, 触感舒适如天鹅绒般质感。

- 01 W272-HPS 10A二位单联开关 (带荧光指示)
- 02 W272L-H 10A二位单联开关带灯
- 03 W282L-H 10A二位单联开关带灯 (大板)
- 04 W273-HPS 10A三位单联开关 (带荧光指示)
- 05 W271-HST 10A一位单联开关 (带荧光指示)



02 W272L-H (白色)

03 W282L-H (白色)

04 W273-HPS (珍珠银)

05 W271-HST (哑黑)




01 HC2762L-ST (哑黑)

简约极致 别具匠心

曼妙的圆角边框，搭配柔和优雅的大板按键，带给您极致的触感和美观的视觉享受，为满足个性需求，在原有白色上扩展了鎏金、香槟灰、哑黑，给您的家庭装修配色，增加了点睛之选。


01	HC2762L-ST	10A二位单联回弹开关带灯(12V灯)
02	HC2771-WH	6A一位窗帘开关(中间可关断)
03	HC2762L-WH	10A二位单联回弹开关带灯(12V灯)
04	HC2513-PS7	10A三位单联开关
05	HC8210UV-PS7	10A一位二、三极插座
06	HC4201TV-PC-PS7	一位电视天线插座(带防雷保护)及超五类信息插座
07	HC8668-ST5	115/230V刮须插座(内附变压器及过流保护、86型)
08	HC1103-ST (主体:HC2512-ST/HC8210UVUSB2-ST/HC4201TA-02C-ST)	三位联体(86型)



02 HC2771-WH (白色)



03 HC2762L-WH (白色)
(搭配直角边)



04 HC2513-PS7 (鎏金)
(搭配直角边)



05 HC8210UV-PS7 (鎏金)



06 HC4201TV-PC-PS7 (鎏金)



07 HC8668-ST5 (香槟灰)



08 HC1103-ST (哑黑) (主体:HC2512-ST/HC8210UVUSB2-ST/HC4201TA-02C-ST)



01 HB272-S-PPN2 (沙金)

清新素雅 简约时尚

清新素雅的各种风格面板，简约时尚的直角大按板，配以人性化的夜照荧光条，点缀您的怡然家居生活。

- 01 HB272-S-PPN2 16A二位单联开关(大板)
- 02 HB271-WH 16A一位单联开关(大板)
- 03 HB272-PS 16A二位单联开关(大板)
- 04 HB271-ST 16A一位单联开关(大板)
- 05 HB810UV-WH 10A一位二、三极插座
- 06 HB801TV-4TU-PS 一位电视天线插座(带防雷保护)及4芯美式电话插座
- 07 HB8210UVAUSB2-S-PPN2 10A一位二、三极插座带二位USB电源(2A)
- 08 HB1303-WH (主体:HB272-WH/HB272-WH/HB810UV-WH) 三位联体(86型)



02 H271-WH (白色)

03 HB272-PS (珍珠银)

04 HB271-ST (哑黑)

05 HB810UV-WH (白色)

06 HB801TV-4TU-PS (珍珠银)

07 HB8210UVAUSB2-S-PPN2 (沙金)

08 HB1303-WH (白色) (主体:HB272-WH/HB272-WH/HB810UV-WH)



01 E0201+HC8210UV

户外明装防水开关插座(IP66)

防水防尘防触,内圈橡胶密封, Ip66防水等级。
进口PC材质,高温耐热,不易变黄。

- 01 E0201+HC8210UV 一位插座防水盒(IP66)(明装) +10A一位二、三极插座
- 02 E2101L-2 20A一位双联防水开关带灯(IP66)(明装)
- 03 E2102L-2 20A二位双联防水开关带灯(IP66)(明装)



01 E0201+HC8210UV

02 E2101L-2

03 E2102L-2

地插|Floor Socket



FM-C类地插 (缓弹式开启)

精工细作 安全放心

经典外观, 细致表面, 特殊密封装置, 经久耐磨, 可配用软起式装置, 增加产品安全性能, 满足用户居家便利需求。



FH-S地插 (翻盖式开启)



FM-S地插 (缓弹式开启)





TJS0702T

节能环保 安全放心

进口COB光源, 高显指、高光效、高照度, 使用寿命长达50000小时, 适用于家居、酒店、商铺、展馆等。



TJS0702TY

TJS0702Y

TJ-0730-01